










附件3

深圳大学总医院后勤物资清单报价单（加盖公章）










申报单位：_____

申报联系人及电话：_____





| 一、基本要求 | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|------------------------------------|----|-------------|---|------------------------------|
| 1 | 在医院要求的时间段提供配送后勤物资电器送到各部门、科室服务，包括院内已有物资电器配送。 | | | | | <input type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 2 | 能提供移动APP或微信小程序或PC端的网上商城下单途径。 | | | | | <input type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 4 | 要求供应商的商品品类齐全，能满足医院日常需要；仓库距离医院要适中，能以较快时间送达医院；应急能力要强，紧急物资能在1-2天内送达；提供的商品质量好、价格适中，即性价比高；有医院合作经验的优先。 | | | | | <input type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 5 | 商品目录的后勤物资电器若需要安装的，报价应当包括相应的安装、辅材等费用。 | | | | | <input type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 二、商品目录 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 洗手液 | 威露士、滴露、舒肤佳或同等质量 | 健康抑菌洗手液 ≥500ml/瓶 | 瓶 | |  | |
| 2 | 擦手纸 | 维达、清风、洁柔或同等质量 | 200 张/包；20 包/箱； ≥222*226mm | 箱 | |  | |
| 3 | 大卷纸 | 维达、清风、洁柔或同等质量 | 280 米/卷；12 卷/箱；≥112*95mm(2 层) | 箱 | |  | |
| 4 | 抽纸（软抽） | 维达、清风、洁柔或同等质量 | 3 层；M 码 153mm*195mm；≥130 抽，≥24 包/箱 | 箱 | |  | |
| 5 | 小抽纸 | 维达、清风、洁柔或同等质量 | 3 层*40 抽*25 包/箱；140MMx195mm | 箱 | |  | |
| 6 | 卷纸 | 维达、清风、洁柔或同等质量 | 4 层*140g*27 卷/箱；138mm*100mm/节 | 箱 | |  | |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|----------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 7 | 电蚊香液套装 | 雷达、榄菊、超威 | 1 器+5 瓶 280 晚； $\geq 29.4\text{ml}/\text{瓶}$ ；无香 | 套 | |  |
| 8 | 整理箱 6.5L | 茶花、禧天龙 | $\geq 300*216*185\text{mm}$ ；蓝色、红色；可按科室要求定制 logo | 个 | |  |
| 9 | 整理箱 8.5L | 茶花、禧天龙 | $\geq 340*245*185\text{mm}$ ；蓝色、红色；可按科室要求定制 logo | 个 | |  |
| 10 | 整理箱 25L | 茶花、禧天龙 | $\geq 450*350*270\text{mm}$ ；可选带滑轮；可按科室要求定制 logo | 个 | |  |
| 11 | 整理箱 35L | 茶花、禧天龙 | 带滑轮； $500*380*300\text{mm}$ ；可按科室要求定制 logo | 个 | | |
| 12 | 整理箱 55L | 茶花、禧天龙 | 带滑轮； $585*455*340\text{mm}$ ；可按科室要求定制 logo | 个 | | |
| 13 | 储物箱/100L | 茶花、禧天龙 | 1、材质：聚丙烯；厚度（mm）：盒盖：1.95-2.5 盒壁：2.05-2.2 盒底：2.05-2.2 2、密度： ≥ 0.95 ；塑料邵氏D硬度： ≥ 73 ； 3、拉伸强度（MPa）： ≥ 40 ；断裂伸长率（%）： ≥ 17 4、容量：100L 5、透明加厚桶身，耐用不易变形；手提式顶盖；密封盖设计，防湿、防潮、防尘；底部带滑轮，方便推拉。 | 个 | |  |
| 14 | 一次性纸杯架 | / | 1、高 $\geq 37.5\text{cm}$ 、宽 $\geq 9.5\text{cm}$ ；免钉免打孔； 2、容量 ≥ 70 个纸杯 | 个 | |  |
| 15 | 茶水盘 | / | $40.5*30.5*1.8\text{cm}$ （ $\pm 10\text{MM}$ ）；钢化玻璃复合材料防滑防摔 | 个 | |  |
| 16 | 洗发水 | 飘柔、海飞丝、清扬、沙宣 | 容量 $\geq 750\text{ml}$ | 瓶 | |  |
| 17 | 沐浴露 | 舒肤佳、力士、多芬 | 容量 $\geq 720\text{ML}$ | 瓶 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|-------------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 18 | 洗面奶 | 资生堂、旁氏、珂润 | 容量 \geq 120g | 瓶 | |  |
| 19 | 婴儿沐浴露 | 强生、红色小象、青蛙王子 | \geq 1L 婴儿牛奶沐浴露 | 瓶 | |  |
| 20 | 护发素 | 蜂花、潘婷 | \geq 1L | 瓶 | |  |
| 21 | 毛巾 | 洁丽雅、金号、三利 | 纯棉素色毛巾, 60*30cm (\pm 10MM), 混色 | 条 | |  |
| 22 | 清洁抹布 | 妙洁, 雅高, 茶花 | 30*30cm (\pm 10MM) | 包 | |  |
| 23 | 强力排挂钩 | / | 6 勾; 6.5*40cm; 背胶或螺丝安装 | 个 | |  |
| 24 | 粘钩 | / | 2 只装 | 卡 | |  |
| 25 | 衣架 | / | 10 只装 | 扎 | |  |
| 26 | 梳子 | / | 疏齿发梳; 塑料 | 把 | |  |
| 27 | 针线盒 | / | 10 件套; 皮尺、剪刀、暗扣、别针、穿线器、顶针、纽扣、针、7 彩线、塑料盒 | 盒 | |  |
| 28 | 老花镜 | 夕阳红、索柏、玉品堂 | 防蓝光, 可选度数 (100-400 度), 树脂镜片 | 副 | |  |
| 29 | 立式指示牌 A4 | / | 银边圆角; 外框尺寸 24*32.8; 可伸缩 旋转: 高度 81-125cm | 套 | |  |
| 30 | 立式指示牌 A3 | / | 银边圆角; 外框尺寸 33*45; 可伸缩旋 转: 高度 88-131cm | 套 | | |
| 31 | 立式指示牌 A2 | / | 银边圆角; 外框尺寸 45*62.5; 可伸缩 旋转: 高度 97-140cm | 套 | | |
| 32 | 隔离带 | / | 不锈钢 3 米线; 900*320*65mm; 重量约 6kg 定 制LOGO | 个 | |  |
| 33 | 隔离带 | / | 不锈钢 5 米线; 900*320*65mm; 重量约 6kg 定制LOGO | 个 | |  |





| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|-------|-------------------|--|----|-------------|--|
| 34 | 隔离带插牌 | / | 可选 A4 横向插牌或 A4 纵向插牌；与隔离带配套使用；320*220mm；不锈钢 | 个 | |  |
| 35 | 步梯 | 双鑫达, 镁多力, 奥鹏 | 铝合金五步梯；展开尺寸 157*83*52.5cm | 把 | |  |
| 36 | 单层脚踏 | / | 47*22.5*24cm；不锈钢；防滑脚垫 | 个 | |  |
| 37 | 双层脚踏 | / | 47.2*45*46cm；不锈钢；防滑脚垫 | 个 | |  |
| 38 | 磨药盅 | / | 陶瓷；直径 10cm；碗+棒+勺+毛刷 | 套 | |  |
| 39 | 保鲜盒 | 茶花, 佳佰, 乐扣乐扣 | 长方形；650ML；17.5*11.3*5.8cm | 个 | |  |
| 40 | 保鲜盒 | 茶花, 佳佰, 乐扣乐扣 | 长方形；1100ML；19.7*13.7*6.8cm | 个 | | |
| 41 | 拖鞋 | / | 材质：EVA 塑料；耐磨防滑 男：40-47 女：36-40 | 双 | |  |
| 42 | 儿童拖鞋 | / | 材质：EVA 塑料；耐磨防滑 码数：26-34 | 双 | |  |
| 43 | 定制充电线 | / | 1、可伸缩一线三头充电线，满足苹果/安卓/Type-C三种接口充电需求，使用认证的芯片，不伤手机电池 2、快速充电2.4A (Max) 3、铝合金接头，TPE线身，镀锡铜线芯；可兼容不同系统 4、线长≥1.2m 5、印医院名字及LOGO | 条 | |  |






| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|------------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 44 | 洗头盆 | / | 护理床上洗头盆 1. ABS塑料材质（环保、无异味）； 2. 产品尺寸：72*37.5cm； 3. 产品特点：具备颈部凹槽，有后脑枕，带排水处，可直接排水，无需单独再接水管； 4. 产品无棱角。 | 个 | |  |
| 45 | 多层收纳药品箱（大） | / | 1、型号：多层收纳箱； 2、材质：塑料 3、尺寸：33*18*17.5cm | 个 | |  |
| 46 | 防尘地毯 | / | 1、材质：聚酯纤维（涤纶）；涤纶毯面：多种纹路设计，不但美观，而且更利于刮去鞋子上的泥土，雨天防水更高效；PVC底部：质地柔软，舒适耐用并且具备更高效的防滑功能，避免人员摔倒； 2、规格：1.0*1.2米 | 张 | |  |
| 47 | 防滑垫 | / | 1. 材质：环保PVC塑料，无毒无味，不易老化变黄，黄变面积 $\leq 5\text{cm}^2$ ，拉伸强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，防滑性能 ≥ 12 ，提供相关检测报告并加盖制造商公章； 2. 规格：1.2*15m，厚 $\geq 4\text{mm}$ ； 3. 颜色：灰色 | 卷 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|----------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 48 | 5位排插 | 公牛、飞利浦 | 1. 额定电流: 10A; 2. 额定电压: 250V; 3. 最大功率: 2500W; 4. 全长: 2米; 5. 分控设计, 具有过载保护功能, 过载时自动切断电源; 6. 单孔阻力 75N; 7. 使用PP阻燃材质, 通过750℃灼热丝实验; 8. 优质铜片, 正常插拔5000次不松动; 9. 须通过3C认证, 提供认证证书 | 个 | |  |
| 49 | 6位排插 | 公牛、飞利浦 | 1. 额定电流: 10A; 2. 额定电压: 250V; 3. 最大功率: 2500W; 4. 全长: 5米; 5. 总控设计, 具有过载保护功能, 过载时自动切断电源; 6. 单孔阻力 75N; 7. 使用PP阻燃材质, 通过750℃灼热丝实验; 8. 优质铜片, 正常插拔5000次不松动; 9. 须通过3C认证, 提供认证证书 | 个 | |  |
| 50 | 插排10米8插位 | 公牛、飞利浦 | 1. 额定电流: 10A; 2. 额定电压: 250V; 3. 最大功率: 2500W; 4. 全长: 10米; 5. 总控设计, 具有过载保护功能, 过载时自动切断电源; 6. 单孔阻力 75N; 7. 使用PP阻燃材质, 通过750℃灼热丝实验; 8. 优质铜片, 正常插拔5000次不松动; 9. 须通过3C认证, 提供认证证书 | 个 | |  |
| 51 | 不锈钢排挂钩 | / | 1、材质: 不锈钢 2、特点: 激光焊接, 牢固耐用; 3、款式: 8勾 4、长度: 600MM | 件 | |  |


| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|-------|-------------------|---|-------|-------------|---|
| 52 | 实木衣架 | / | 1、无痕实木衣架；2、选用天然实木材料，防风挂钩设计，加宽扁钩，一体式设计，有效防止衣服滑落；3、规格：44*25cm | 个 | |  |
| 53 | 大卷纸盒 | / | 1、全封闭式覆盖包边，可防水；2、锯齿出纸口设计单手轻松断纸；3、纸巾用量可视，方便及时更换卷纸；4、防盗钥匙开盖；5、尺寸：26.5*26.5*12.3cm±2cm | 件 | |  |
| 54 | 小卷纸架 | / | 1、规格：145*130MM（±10MM）； 2、材质：塑料； 3、形状：圆形 | 个 | |  |
| 55 | 擦手纸盒 | / | 1、规格：L275* W100* H205mm； 2、材质：塑料； 3、形状：方形 | 件 | |  |
| 56 | 湿纸巾 | 清风，维达，心相印 | 1、规格：200*180mm；2、材料：纯水，无纺布；3、80片 | 包 | |  |
| 57 | 会议红地毯 | / | 1、大红色拉绒地毯；2、优质拉绒，不易掉毛，触感柔软舒适，环保材料，零甲醛；3、规格：2米宽2mm厚。 | 元/平方米 | |  |




| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|--------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 58 | 弹压式茶道杯 | / | 1、材质：玻璃 2、工艺：耐热玻璃 3、容量：500ml | 个 | |  |
| 59 | 耐热玻璃茶壶 | / | 1、耐热玻璃茶壶，过滤内胆泡茶壶，凉水壶2、材质：304不锈钢3、容量：800ml | 个 | |  |
| 60 | 商务茶杯 | / | 1、商务骨瓷盖杯2、甄选高岭土白泥，釉面呈亮光，不易留渍易清洗3、容量350ml4、适用于微波炉、消毒柜。4、可定制医院LOGO | 个 | |  |
| 61 | 指甲剪套装 | / | 1、材质：不锈钢； 2、9件套 | 套 | |  |
| 62 | 儿童指甲刀 | / | 1、包装种类：单个装 2、防夹肉指托设计，弧形小刀口 3、钳身不锈钢材质，手柄PAT材质 | 把 | |  |
| 63 | 放大镜 | 得力/加加林/Paulone | 1、尺寸：100mm 2、大镜面曲柄放大镜 3-10倍 3、ABS塑料，光学镜片，尺寸220*110*22mm，镜片直径100mm，倍率3-10倍，手柄符合人机工程学设计 | 个 | |  |






| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|---------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 64 | 捐款箱 | / | 1、版面采用透明亚克力面板，印有红色爱心及中英文募捐箱； 2、产品结构采用高强度铝合金包边+中纤板，包角防撞耐用； 3、带提手且不锈钢能承重，提手需弧度设计符合人体工程学；配安全锁，采用进口五金材料，不生锈； 4、投入口尺寸14*0.5cm，整体尺寸32*16*32cm，重起码1.3kg。 | 个 | |  |
| 65 | 理发刮刀及刀片 | / | 1、款式：折叠式可换刀头；2、刀头材质：铝镀铬；3、刀片拆卸：支持；4、刀柄材质：塑料；5、特点：全身可水洗，不生锈；6、展开全长：250MM； | 把 | |  |
| 66 | 长伞 | 天堂/蕉下/左都 | 1、全钢伞骨，加粗伞杆2、一键开启，高密碰击布中等厚度，70cm/10k（伞面弧度半径70厘米，10根伞骨）3、大号（2人使用）/624g4、两面印医院名字及LOGO | 把 | |  |
| 67 | 带锁伞架 | / | 1、烤漆主支架，加厚铁管，经防锈处理，哑光漆面，不易褪色，不易掉漆。2、加深接水盘，可移动式接水盘采用PP工程塑料制，表面光滑整洁3、安全锁扣，瓶装式锁扣，每把锁配2把钥匙。4、移动脚轮，有两轮带刹车功能。5、12锁 | 个 | |  |



| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|-------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 68 | 伞套机 | / | 1、规格： L490X W390X H760mm (±5mm) 2、材质：厚铁烤漆，头部和底部足0.8MM，桶身足0.6MM厚，每台净重约8.5KG. | 件 | |  |
| 69 | 自动鞋套机 | / | 1.规格：40*21*12CM2.材质：碳纤维PP材质，底部有PVC防滑垫，脚踏加固3.装套：100只鞋套 | 部 | |  |
| 70 | 应急照明灯 | / | 1、【工作电压】：AC220V±10% 50HZ 2、【备用电源】：2×1.2V，800mAh镍镉电池组 3、【转换时间】：<5s 4、【再充时间】： ≥90min 5、【使用温度】：-10℃ ~+55℃ | 个 | |  |
| 71 | 捕鼠笼 | / | 1、材质：防锈烤漆 2、尺寸：长235高115宽115 | 件 | |  |
| 72 | 牙刷 | 高露洁/佳洁士/三笑 | 1、刷毛分类：软毛 2、刷头分类：普通刷头 3、包装规格：标准 | 把 | |  |
| 73 | 牙膏 | 云南白药/佳洁士/舒克/黑人 | 1、净含量：200g及以上 2、功效：防蛀、清新 3、适用人群：成人。 | 盒 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|-----------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 74 | 洗衣液 | 立白/汰渍/超能/奥妙 | 1、类型：普通型 2、功效：去污/去渍，其它是否量贩装：否是否含磷：否 3、适用范围：家用适用衣物：普通衣物 4、净含量：≥3kg | 瓶 | |  |
| 75 | 日用卫生巾 | 苏菲/护舒宝/高洁丝/七度空间 | 1、规格：≥8片每包2、长度：≥240MM3、表面材质：纯棉表层4、使用时间：日用 | 包 | |  |
| 76 | 夜用卫生巾 | 苏菲/护舒宝/高洁丝/七度空间 | 1、规格：≥4片每包 2、长度：≥350M 3、表面材质：纯棉表层 5、使用时间：夜用 | 包 | |  |
| 77 | 洗手台免打孔置物架 | / | 1、太空铝材质2、免钉胶环保无味无害，黏性强，不脱胶，加厚材质，前置包边圆滑处理，不伤手。 | 个 | |  |
| 78 | 厕所手机支架 | / | 1、尺寸：18*9cm；2、特点：圆滑的边角，防锈防腐，无铅无毒无污染；3、不锈钢材质 | 个 | |  |
| 79 | 隔离墩 | / | 1、规格：760*560MM2、材质：塑料3、体积：0.31立方4、重量：4.2kg5、印医院名字及LOGO | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|--------|-------------------|--|---------|-------------|---|
| 80 | 塑料隔离墩 | / | 1、材质：PP（塑料）2、尺寸：80*36*17cm，孔径5.5cm3、1.6kg/个，承重2吨以上冲击，一对带4根连接杆。 | 对 | |  |
| 81 | 落地全身镜 | / | 1、材质：玻璃 2、无框圆角 、尺寸：150*50cm | 3 个 | |  |
| 82 | 壁挂半身身镜 | / | 1、材质：玻璃 2、白框圆角 3、尺寸：86*60cm | 个 | |  |
| 83 | 手提称 | / | 1、尺寸：10.4*5.7*2cm 2、测量范围：0.01kg-50kg 3、屏幕显示：LCD液晶屏幕 使用电池：2节7号电池 | 4、 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|-------|-------------------|---|----|-------------|--|
| 84 | 电子秤 | / | 1. 不锈钢仪表头，ABS环保塑料仪表，表头180度可旋转，ABS工程塑料结扣；2. 加厚称盘；3. 表头防水防尘罩；4. 便携可折叠；5. 内置蓄电池；6. 市斤自由转换。7、尺寸：100kg/30*40cm（立杆） | 个 | |  |
| 85 | 挡鼠板 | / | 1. 材质：加厚不锈钢，耐腐蚀2. U型卡槽固定，拆卸方便3. 尺寸可定做 | 个 | |  |
| 86 | 折叠四步梯 | 奥鹏/镁多力/杜邦 | 1、可折叠四步钢梯，踏板为铝管，支架为钢管，胶棉扶手，防滑踏板，加固筋，加固铆钉，加固筒隔，防滑脚套。 2、收纳尺寸151*44*7.5cm. | 个 | |  |
| 87 | 货架/四层 | / | 1、规格：1500（一节）*600*1800mm（四层）2、货架两侧加钢侧面板，两侧需配A3纸大小的亚克力标示牌，层板前后两侧带标签牌槽；3、材质要求：采用一级冷轧钢板，高温静电喷涂处理（银白色）立柱1.2mm，层板1.0mm，每层承重达150公斤。 | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|----|-------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 88 | 货架/五层 | / | 1、规格：2000（一节）*600*2000mm（五层）2、货架两侧加钢侧面板，两侧需配A3纸大小的亚克力标示牌，层板前后两侧带标签牌槽；3、材质要求：采用一级冷轧钢板，高温静电喷涂处理（银白色）立柱1.2mm，层板1.0mm，每层承重达150公斤。 | 个 | |  |
| 89 | 地架 | / | 1、规格：1000*1000*120mm每个脚加塑胶脚套2、材质：采用一级冷轧钢板，立柱采用50*50*1.5mm厚方通，横通采用1.2mm厚方通。3、要求：高温静电喷漆处理 | 个 | |  |
| 90 | 玻璃杯 | 富光/青苹果/天喜 | 1、产品容量：≥290ml 2、产品尺寸：口径62mm，高度145mm 3、适用范围：水杯，果汁杯，牛奶杯，家用，礼品用 | 个 | |  |
| 91 | 保温杯 | 膳魔师/乐扣乐扣/富光 | 1、容量：≥350ml 2、保温：≥6小时（60摄氏度） 3、可定制LOGO 4、304不锈钢材质、密封防漏 | 个 | |  |
| 92 | 扩音喇叭 | 索爱/百舸/雷公王 | 1、材质：ABS塑料 2、功能：喊话录音放音扩音等，扩音>约350米 | 个 | |  |



| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|---------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 93 | 16A转换插头 | 公牛/飞利浦 | 10A转16A | 个 | |  |
| 94 | 电池 | 南孚/金霸王/超霸 | 9V碱性电池 | 粒 | |  |
| 95 | 5号电池 | 南孚, 金霸王 | 碱性电池 | 粒 | |  |
| 96 | 7号电池 | 南孚, 金霸王 | 碱性电池 | 粒 | |  |
| 97 | 1号电池 | 南孚, 金霸王 | 1号碱性电池 | 粒 | |  |
| 98 | 2号电池 | 南孚, 金霸王 | 2号碱性电池2粒装 保质期七年 | 粒 | |  |
| 99 | 纽扣电池 | 南孚, 金霸王 | 1、类型：纽扣电池 2、规格：5粒/卡 3、额定电压：3V 4、型号LR44/AG13 | 粒 | |  |
| 100 | 五折屏风 | / | 1、可折叠可移动 2、不锈钢框架+加厚防水布 | 个 | |  |




| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|--------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 101 | 榨水桶 | 白云/施达/超宝 | 1、容量≥20L 2、防滑压杆、弹簧强度高、万向轮 | 个 | |  |
| 102 | 茶水桶 | 美庭/梦庭/紫丁香 | 1、过滤蓝设计、加粗提手 2、加厚PP材质、抗压耐摔 | 个 | |  |
| 103 | 数字健康称 | 新科/CCACCA | 1、圆角设计、钢化玻璃 2、大屏背光、智能开关 3、LED显示屏、USB充电接口、待机时间3-6月 | 个 | |  |
| 104 | 隔离栏 | 金柯/巨成/铸固 | 1、材质：不锈钢 2、特点：激光焊接，牢固耐用； 3、1.5*1M（可定制尺寸） | 个 | |  |
| 105 | 办公室垃圾桶 | 茶花/五月花/优百纳 | PP 塑料；脚踏款；带内桶； 32*27*33cm； 9.6L | 个 | |  |
| 106 | | | 15L， 高密度聚乙烯；脚踏款； 260*260*355mm | 个 | |  |


| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|--------------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 107 | 医用垃圾桶 | 科力邦/斯图/久洁/朴厨 | 30L, 高密度聚乙烯; 脚踏款; 360*330*510mm | 个 | |  |
| 108 | | | 60L, 高密度聚乙烯; 脚踏款; 400*450*570mm | 个 | | |
| 109 | 生活垃圾桶 | 科力邦/斯图/久洁/朴厨 | 15L, PP 聚丙烯; 脚踏款; 260*260*355mm | 个 | |  |
| 110 | | | 30L, PP 聚丙烯; 脚踏款; 360*330*510mm | 个 | | |
| 111 | | | 60L, PP 聚丙烯; 脚踏款; 400*450*570mm | 个 | | |
| 112 | 组合式零件盒/分类塑料盒 | 固乡/海思迪克/和一可塑 | X1 号【180X125X75mm】(配件可选: 常规柱 35mm; 加长柱 65mm) | 个 | | |
| 113 | | | X2 号【250X160X115mm】(配件可选: 常规柱 35mm; 加长柱 65mm) | 个 | | |
| 114 | | | X3 号【280X175X135mm】(配件可选: 常规柱 35mm; 加长柱 65mm) | 个 | | |
| 115 | | | X4 号【385X245X155mm】(配件可选: 常规柱 50mm; 加长柱 80mm) | 个 | | |
| 116 | | | X5 号【450X290X170mm】(配件可选: 常规柱 50mm; 加长柱 80mm) | 个 | | |
| 117 | | | X6 号【500X350X185mm】(配件可选: 常规柱 50mm; 加长柱 80mm) | 个 | | |
| 118 | 医药箱 | 茶花/爱丽思/百草园 | 1. 2L; 20*12*cm; 内有分隔 | 个 | |  |
| 119 | | | 2. 3L; 20*16*20.8cm; 无分隔 | 个 | |  |
| 120 | 置物篮 | 茶花/京东京造/唐易/好雅 | 小号: 30*14*12.5cm | 个 | |  |
| 121 | | | 中号: 30*17.5*11cm | 个 | | |
| 122 | | | 大号: 31*22*9cm | 个 | | |
| 123 | 量杯 | 拜杰/海思迪克 | 500ML; 密封盖; 带刻度; 加厚 PP 塑料 | 个 | |  |
| 124 | | | 2L; 带开口盖; 带刻度; 加厚 PP 塑料 | 个 | | |
| 125 | | | 5L; 带开口盖; 带刻度; 加厚 PP 塑料 | 个 | | |
| 126 | 圆盆 | 茶花/洁丽雅/美丽雅 | PP 塑料; 内径 23cm; | 个 | |  |
| 127 | | | PP 塑料; 内径 27cm; | 个 | | |
| 128 | | | PP 塑料; 内径 33cm; | 个 | | |
| 129 | | | PP 塑料; 内径 42cm; | 个 | | |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|--------|-------------------|--|--------------|-------------|---|
| 130 | 白桶 | 珠江/舒蔻/辰至尚品/贝净洁 | 100L; PE 塑料; 带盖; 54.5cm*61cm*43cm | 个 | |  |
| 131 | | | 120L; PE 塑料; 带盖 56cm*71.5cm*45cm | 个 | | |
| 132 | | | 150L; PE 塑料; 带盖 62cm*82cm*45cm | 个 | | |
| 133 | 密封袋 | 木木呷/登比/顺云鑫/得力 | (5#) 10*15cm; 8 丝; 100 张 | 包 | |  |
| 134 | | | (8#) 17*24cm; 8 丝; 100 张 | 包 | | |
| 135 | | | (10#) 24*34cm; 8 丝; 100 张 | 包 | | |
| 136 | | | (12#) 34*44cm; 8 丝; 100 张 | 包 | | |
| 137 | 保鲜袋 | 佳能/妙洁/美丽雅/茶花 | 25*35cm | 卷 | |  |
| 138 | 保鲜膜 | 佳能/妙洁/美丽雅/茶花 | 30 米*30cm | 卷 | |  |
| 139 | 尼龙扎带 | 宗意/得力/卡夫威尔 | 规格 4*200; 尺寸 2.7*200mm; 500 条/包 | 包 | |  |
| 140 | 橡皮筋 | 得力/晨光/齐心 | 100g/筒 | 筒 | |  |
| 141 | 别针 | 上汇/若轩/迈利达 | 45mm/80 枚 | 盒 | |  |
| 142 | A4文件篮 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、材质: 优质PP原料, 带盖 、尺寸: 360*270*86MM (±3MM) 耐摔, 不易损坏 | 2 3、 个 | |  |
| 143 | 配药篮 | / | 1、材质: 环保PP材质 2、规格: 23.3*15.8*5.86cm 3、加厚处理 | 个 | |  |
| 144 | 一次性塑料杯 | / | 1、透明度高, 无异味, 不变形, 耐高温 2、规格: 300ml 3、50个/条 | 条 | |  |



| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|---------------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 145 | 定制纸杯 | / | 1、规格：300ml 2、材质：原生木浆加厚环保纸，纸厚278g/mL 3、杯身坚挺，耐高温、不漏水、不变形，杯底螺纹压印工艺，不渗漏，注入热水不软塌 4、印医院名及LOGO，电话 5、50个/条 | 条 | |  |
| 146 | 医疗废物黄色扎带+封口标签 | / | 1、环保材质，100套/包2、扎带20cm，标签5*8cm | 包 | |  |
| 147 | 儿童安全别针 | 得力，晨光，安配 | 1、材质：PS 304不锈钢2、防脱针G型安全卡槽 3、6枚装/件 | 件 | |  |
| 148 | 伞套（短） | / | 1、材质：PE(聚乙烯) 2、尺寸：35*14CM 3、厚度：双面四丝 4、数量：2000只/箱 | 箱 | |  |
| 149 | 伞套（长） | / | 1、材质：PE(聚乙烯) 2、尺寸：75*14CM 3、厚度：双面四丝 4、数量：2000只/箱 | 箱 | |  |
| 150 | 扫床刷 | / | 1. 方便拆卸 2. 手柄舒适 3. 能够适用一次性刷套 | 件 | |  |







| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|------------|-------------------|--|--------|-------------|---|
| 151 | 扫床刷套 | / | 1. 一次性,50个/包 2. 环氧乙烷灭菌,防交叉感染 3. 10*25cm(±2cm) | 件 | |  |
| 152 | 避光药盒 | / | 1、黑色避光盒,遮光盒,塑料盒长方形小盒子,药品水针剂保护盒,包装盒 2、颜色:黑色 3、尺寸:12.5*9.2*7.4cm(±2CM) | 件 | |  |
| 153 | 避光针剂盒 | / | 1、规格:13.4*6.8*1.9CM(1ML10支装) 2、材质:PS材质(抗摔) | 个 | |  |
| 154 | | / | 1、规格:15*7.7*2.1CM(2ML10支装) 、材质:PS材质(抗摔) | 2 个 | |  |
| 155 | | / | 1、规格:10.6*9.7*2.6CM(5ML5支装) 2、材质:PS材质(抗摔) | 个 | |  |
| 156 | | / | 1、规格:12*11*2.7CM(10ML5支装) 、材质:PS材质(抗摔) | 2 个 | |  |
| 157 | 避光输液袋500ml | / | 1、规格:27cm*15.5cm*7cm 2、可有效避免紫外线对一些特殊药物的作用。 | 个 | |  |
| 158 | 金属网纹圆垃圾桶 | 五月花/地球卫士/得力/齐心 | 1、铁网垃圾桶 2、上直径26.5cm*下直径22cm*高28cm | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|---------------|-------------------|--|----|-------------|--|
| 159 | 带盖小红桶 | 茶花/妙然/福爱家 | 1、钢化PP塑料，加厚桶壁，带盖结实耐用，带手提设计 2、直径34cm，高32cm | 个 | |  |
| 160 | 消毒桶5L | / | 全透明带盖，带刻度，5L | 个 | |  |
| 161 | | | 全透明带盖，带刻度，10L | 个 | | |
| 162 | | | 全透明带盖，带刻度，20L | 个 | | |
| 163 | 120升带轮脚踏医疗垃圾桶 | 白云/舒蔻/固乡 | 1、材质：桶身与桶盖采用高密度聚乙烯（HDPE） 2、尺寸：565*476*957mm（±5mm）（120升） 3、性能(1)高密度抗冲击聚乙烯注模而成，强度高，寿命长，抗腐、耐热，耐酸、耐碱、耐腐蚀，耐冲击，无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染，经济，环保，便捷，卫生。所有塑料桶需注入高质量抗紫外线原料占2%，颜料色素占5%，以确保桶身颜色鲜艳耐久。桶身及桶盖需印制“感染性废物”标识，“生活垃圾”标识(2)桶盖填充严密，桶体日久不变形； 4、医疗垃圾桶符合国家环境保护总局、卫生部联合发布“医疗废物专用包装容器和警示标志标准（HJ421-2008）” | 件 | |  |



| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|---------------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 164 | 120L带轮脚踏生活垃圾桶 | 白云/舒蔻/固乡 | <p>1、材质：桶身与桶盖采用环保PP材质</p> <p>2、尺寸：46*57*94（±3mm）（120升）</p> <p>3、性能：（1）抗腐、耐热，耐酸、耐碱、耐腐蚀，耐冲击，无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染。（2）桶盖填充严密，桶体日久不变形。</p> <p>4桶身及桶盖根据《深圳市生活垃圾分类管理条例》印制相关标识。</p> | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|--------------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 165 | 660L医疗/生活垃圾车 | 易丢丢/沃嘉/阿斯卡利 | <p>1. 尺寸：126*72*123cm（±5mm）（660升）</p> <p>2、桶身及桶盖使用高密度聚乙烯（HDPE）原材料一次注模成型。 3、桶身及桶盖的厚度不小于5mm，硬度测试（ROCKWELL HARDNESS SHORE D）不小于65，断裂伸长率不小于500%。 4、所用原料的水分吸收力低于0.01，确保桶身及桶盖不会变脆和变形。 5、所用原料熔化温度不小于120℃，自动点燃温度不小于350℃，软化温度不小于110℃，具有抗高温，抗老化，耐酸碱及化学品腐蚀的性能。</p> <p>6、桶身及桶盖应注入抗紫外线稳定剂，确保垃圾桶颜色保持鲜艳（标准环保绿色），耐久不褪色5年以上。 7、桶身颜色：医疗垃圾桶黄色，生活垃圾桶黑色。</p> <p>8、医疗垃圾桶符合国家环境保护总局、卫生部联合发布“医疗废物专用包装容器和警示标志标准（HJ421-2008）”</p> | 件 | |  |
| 166 | 捆扎绳 | 鼎达/百舸/鸣固 | <p>1、聚丙烯材质，绿色环保材料，做工精良，结实耐用，具有柔软质轻，强度大、耐酸碱、耐腐蚀、吸水性小的特点，重约3kg。 2、产品尺寸：展开宽段3-3.5cm</p> | 盘 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|--------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 167 | 防撞条 | / | 1、材质：软硅胶PVC透明防撞条1米 2、使用环保材质，无味、光滑。3、长度：1m，厚度：2mm，宽度：10mm。 | 件 | |  |
| 168 | 防撞角 | / | 1、使用环保材质，无味、光滑。2、配3M强力双面胶，粘附性强。可反复使用，不易变形。 3、规格：40*40*15.5mm | 个 | |  |
| 169 | 防风门塞 | / | 1、材质：PVC材质 2、正面有防滑横条，背面有凹槽，软胶材质弹性较好 3、尺寸：12*3*3.2cm | 个 | |  |
| 170 | 药品警示标贴 | | 26*18mm；500贴/卷； | 卷 | |  |
| 171 | 试管架 | 冰禹/海斯迪克/比克曼生物 | 孔径17mm*48孔 | 个 | |  |
| 172 | | 冰禹/海斯迪克/比克曼生物 | 孔径18mm*18孔 | 个 | | |
| 173 | | 冰禹/海斯迪克/比克曼生物 | 孔径18mm*50孔 | 个 | | |
| 174 | | 冰禹/海斯迪克/比克曼生物 | 孔径30mm*12孔 | 个 | | |
| 175 | 黑色遮光袋 | / | 15*22cm | 只 | |  |


| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|-------------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 176 | 铆管 | 得力 | 得力3853 500MM | 盒 | |  |
| 177 | 提物篮 | | 1、500*350*255MM 3、容量32L 承重量20KG 2、PP+铁 4、最大 | 个 | |  |
| 178 | 消毒喷水壶 | 漫生活/得力/花沃里 | 1、PP材质 2、容量2L | 个 | |  |
| 179 | 输液盒 | | 1、PP材料 41*11*8CM±1CM 卡，四个隔板，1个竖牌 2、 3、床号 | 个 | |  |
| 180 | 吸管 | 茶花/宜洁/展艺 | 100支/包 | 包 | |  |
| 181 | 生活垃圾袋 (15L) | / | 45*55cm(100个/包) | 包 | |  |
| 182 | 医疗垃圾袋 (15L) | / | 45*55cm(100个/包) | 包 | | |
| 183 | 生活垃圾袋 (30L) | / | 60*70cm(100个/包) | 包 | | |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|--------------|-------------------|--------------------------------------|----|-------------|---|
| 184 | 医疗垃圾袋 (30L) | / | 60*70cm(100个/包) | 包 | |  |
| 185 | 生活垃圾袋 (60L) | / | 70*90cm(100个/包) | 包 | |  |
| 186 | 医疗垃圾袋 (60L) | / | 70*90cm(100个/包) | 包 | | |
| 187 | 生活垃圾袋 (120L) | / | 100*110cm(100个/包) | 包 | | |
| 188 | 医疗垃圾袋 (120L) | / | 100*110cm(100个/包) | 包 | | |
| 189 | 一次性便洁套 | 卫鹰 | NR300A1 (8齿) | 个 | | <p>八齿参数列表</p>  <p>商品名称：一次性马桶卫生卷膜 材 质：HDPE 规 格：65次/卷 25卷/小箱</p> |
| 190 | 静音理发剪 | 志高/飞科/奥克斯 | 安全刀头/静音/防水 | 个 | |  |
| 191 | 尿片 | 花王/帮宝适/baby care | NB90片 (出生-5kg) 新生儿小号婴儿尿不湿 (日本进口) 纸尿裤 | 包 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|----------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 192 | 纸尿裤 | 花王/帮宝适/baby care | S82片(4-8kg)小号婴儿尿不湿(日本进口)纸尿裤 | 包 | |  |
| 193 | 计时器 | 乐易仕/拜杰/得力/佳佰 | 56*54*14mm; 有 LCD 显示 | 个 | |  |
| 194 | 塑料收纳抽屉 | 雁申/茶花/百草园 | 10L 容量; 31.5*25*13cm; 单层(可叠放); 白色透明 | 个 | |  |
| 195 | 塑料收纳抽屉 | 雁申/茶花/百草园 | 13L 容量; 36*26*14cm; 单层(可叠放)白色透明 | 个 | |  |
| 196 | 皮尺 | 得力/晨光 | 7.5mm*1.5m; 自动伸缩皮卷尺 | 个 | |  |
| 197 | 冰箱温度计 | 美德时/米特尔/志高 | 吸壁式; 20*90*10mm; 温度范围-30℃-50℃ | 个 | |  |
| 198 | 温湿度计 | 美德时/米特尔/志高 | 高精度; 直径 13cm; 温度范围-20℃-100℃; 湿度 0%RH-100%RH | 个 | |  |
| 199 | 按动中性笔(红) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 红色 2、书写粗细: 0.5mm 3、按动子弹头 | 支 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|------------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 200 | 按动中性笔(黑) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 黑色 2、书写粗细: 0.5mm 3、按动子弹头 | 支 | |  |
| 201 | 按动中性笔笔芯(红) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 红 2、书写粗细: 0.5mm 3、子弹头 4、水笔替芯笔芯 5、20支/盒 | 盒 | |  |
| 202 | 按动中性笔笔芯(黑) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 黑 2、书写粗细: 0.5mm 3、子弹头 4、水笔替芯笔芯 5、20支/盒 | 盒 | |  |
| 203 | 按动圆珠笔 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 蓝色 2、书写粗细: 0.7mm 3、按动子弹头 | 支 | |  |
| 204 | 中性台笔 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、书写粗细: 0.5mm 2、可粘式中性笔 | 支 | |  |
| 205 | 2B铅笔 | 中华/得力/晨光 | 1、笔芯硬度: HB 2、六角型笔杆 | 支 | |  |
| 206 | 荧光笔 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 蓝/绿/橙/黄/粉 | 支 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|---------------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 207 | 大双头油性笔 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: (黑) 2、书写粗细: 粗头4.2MM, 细头2.3MM | 支 | |  |
| 208 | 小双头记号笔(黑/红/蓝) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: (黑) 2、书写粗细: 粗头1.5MM, 细头0.5MM | 支 | |  |
| 209 | 白板笔(黑/蓝/红) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 黑/蓝/红 2、色泽明亮可擦易擦 | 支 | |  |
| 210 | 金属网纹圆形笔筒(黑色) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、密集金属网纹圆形笔筒 2、尺寸: 直径8CM, 高10CM | 个 | |  |
| 211 | 便签纸 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、便利贴 2、尺寸: 72*76mm | 本 | |  |
| 212 | 指示标签 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 混色 2、透明指示标签 3、尺寸: 12MM*44MM | 包 | |  |
| 213 | 快干印台 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、方形大号加大印泥, 财务速快干加墨印台 2、颜色: 红色 | 个 | |  |
| 214 | 快干印油 | 得力, 齐心, 新力 | 1、快干印油 2、颜色: 红色 3、容量: 50ml | 支 | |  |
| 215 | 回墨日期印 | 得力, 齐心, 新力 | 新力S-300 字高4mm, 字体总长18mm | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|-----------|-------------------|--|-----|-------------|---|
| 216 | 回墨印油 | 得力, 齐心, 新力 | 1、颜色: 黑色 2、容量: 50ML 万次章印油 | 3、支 | |  |
| 217 | 强力磁粒 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 彩色磁粒 2、圆形 3、30mm | 盒 | |  |
| 218 | 定制绒面笔记本A5 | / | 1、定制笔记本 2、规格: A5大小 3、纸质: 80克道林纸, 封面材质: 柔软磨砂绒面+包边工艺, 耐磨耐用 4、装订: 线装装订, 圆滑拐角设计, 防割伤; 5、纸张: 80张 6、铜模压印医院名字及LOGO | 本 | |  |
| 219 | 定制绒面笔记本A4 | / | 1、定制笔记本 2、规格: A4大小 3、纸质: 80克道林纸, 封面材质: 柔软磨砂绒面+包边工艺, 耐磨耐用 4、装订: 线装装订, 圆滑拐角设计, 防割伤; 5、纸张: 80张 6、铜模压印医院名字及LOGO | 本 | |  |
| 220 | 单强力夹 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、规格: A4 2、颜色: 蓝色 3、单强力夹+插袋, 单只装 4、尺寸: 310*237*20MM | 个 | |  |
| 221 | 抽杆夹 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、抽杆式 2、可夹20张 | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|----------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 222 | 档案盒 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、牢固耐用粘扣档案盒 背宽: 75mm 320*238*78MM 2、 3、尺寸: 4、新料无异味 | 个 | |  |
| 223 | 透明按扣袋A4 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、A4透明按扣袋 3、尺寸: 332*238MM /包 2、厚度: 18C 4、10个 | 包 | |  |
| 224 | A4网状拉链袋 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、尺寸: A4(345*235mm) 链袋拉边袋 2、防水拉 | 个 | |  |
| 225 | 风琴文件夹 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 彩色 4、风琴包 12格 2、材质: PP材 3、尺寸: 330*245*33MM 5、索引贴纸 | 个 | |  |
| 226 | 橡皮擦 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、尺寸: 18*47*10MM | 块 | |  |
| 227 | 透明胶带文具胶带 | 得力, 晨光, 齐心 | 粘性强 透明光滑 12mm*18y (单卷) | 卷 | |  |
| 228 | 封箱胶带 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、高粘度高透明封箱胶带 寸: 60mm*100y 2、尺 | 卷 | |  |
| 229 | 回形针 | 得力, 晨光, 齐心 | 10盒装 (纸盒) 镍 曲别针100枚/盒 | 盒 | |  |
| 230 | 固体胶 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、材质: PVC材料 色棒芯 2、白 3、粘贴牢固 | 支 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|-------------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 231 | 液体胶水(无色) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、材质: PVAL安全材质 2、高粘度液体胶 3、容量: 50ml/支 | 支 | |  |
| 232 | 彩色长尾夹(小) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、金属夹 口尺寸: 15MM 度: 6MM 2、开 3、夹纸厚 | 盒 | |  |
| 233 | 彩色长尾夹(中) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、金属夹 口尺寸: 32MM 度: 12MM 2、开 3、夹纸厚 | 盒 | |  |
| 234 | 彩色长尾夹(大) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、金属夹 口尺寸: 50MM 度: 20MM 2、开 3、夹纸厚 | 盒 | |  |
| 235 | 三层文件盘蓝色 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、加厚加固三层文件盘 2、颜色: 蓝色 3、尺寸: 25.7*33.5*22.5CM | 个 | |  |
| 236 | A4带锁抽屉柜(5抽) | 得力, 齐心, 富强 | 1. 带安全锁 2. 5层抽屉, 每层5cm 3. 尺寸: 394*295*325MM 4. 材质: 塑料外壳, 硬塑抽屉 | 个 | |  |
| 237 | 钥匙盘手提不锈钢30位 | 得力, 晨光, 添华达 | 30位, 不锈钢, 带塑胶护手 | 套 | |  |
| 238 | 钥匙牌带扣 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 混色 2、钥匙管理箱专用钥匙牌 3、彩色50个装 | 盒 | |  |







| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|-----------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 239 | 计算器 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、12位显示 2、光电 双驱动 | 台 | |  |
| 240 | 5号充电电池 | 南孚, 金霸王 | 1、5号充电电池 2、 电池容量: 2400毫安 3、镍氢充 电电池数码型-AA | 粒 | |  |
| 241 | 5号电池充电器 | 南孚, 金霸王 | 1、输入电压: AC100-240V 2、 50/60HZ 宽电压开关电源, 适用于全球旅行 3、电池种类: 镍氢充电电池 4、可充容量: AA<2400MAH AAA<900MAH 5、充电电流: AA 300MA AAA150MA 6、充电保护: ①三重断电保护②电池反接保护③ 一次性电池误充保护 | 个 | |  |
| 242 | 重型订书机 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、23/6-23/13订书钉 2、可 订张数: ≥100张 | 台 | |  |
| 243 | 大订书钉23/13 | 得力, 晨光, 齐心 | (23/13) 1000枚/纸盒 | 盒 | |  |
| 244 | 迷你起钉器 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、高效便捷起钉器 2、12# | 个 | |  |
| 245 | 打孔机 35页 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、打纸厚度: 35张 2、两孔 3、孔距: 80mm | 个 | |  |
| 246 | 重型打孔机 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、打纸厚度: 100张 2、孔距: 80MM, 打孔直径: 6MM, 入纸厚度: 12MM | 台 | |  |
| 247 | 大号美工刀 | 得力, 晨光, 添华达 | 1、柄长: 16CM 2、推式 按钮 金属护刀鞘, 标准ABS刀身 | 把 | |  |
| 248 | 办公剪刀 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、精磨抛光 颜色随机 2、尺 寸: 178*63MM | 个 | |  |
| 249 | 裁纸刀A4 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、规格: 320mm*260mm 2 、可切A4/A5/B5/B6/B7尺寸 | 个 | |  |






| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|------------------------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 250 | 彩色工字钉(混) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、长度: 25MM 2、80枚/盒 | 盒 | |  |
| 251 | 封箱胶带底座 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、适用胶带宽度60mm 2、内 胶带切割机 | 个 | |  |
| 252 | 双面胶 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、双面胶 2、尺 寸: 2.4cm*10y | 卷 | |  |
| 253 | 海绵胶 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、泡沫胶 2、尺寸: 3.6cmX4y | 卷 | |  |
| 254 | 磁性白板(白板+白板架+磁性 白板擦) | 得力, 齐心, 恒通 | 1、铁皮背板白板+双杠加厚质地白板架+磁性板擦 2、尺寸: 120*90cm 3、可移动、可 翻转 | 套 | |  |
| 255 | 小白板 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、磁性悬挂式 2、尺寸: 60*90cm 3、可吸附面板 | 个 | |  |
| 256 | 白板擦 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、面料为绒布 把手为PP材质 背面带磁性可贴在 白板上 2、尺寸: 110*50mm | 个 | |  |
| 257 | 杂志架海量型(灰)(只) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、三层金属报刊杂志架 2、尺 寸: 635*360*1275mm | 只 | |  |
| 258 | 报刊架(简约型) | 得力, 晨光, 齐心 | 1、金属支架, 四层铝合金夹条报刊架 2、尺寸: 635*270*820mm | 个 | |  |






| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|------------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 259 | 塑料直尺 30cm | 得力, 晨光, 齐心 | 1、耐磨损塑料直尺 2、材质: PS材料 3、尺面平整通透 刻度清晰准确 4、尺寸: 30cm | 把 | |  |
| 260 | 5米全包胶钢卷尺 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、度碳钢尺带 2、材质: 钢质芯材, 壳体使用ABS材料 3、尺寸: 长5米 宽度约19MM 4、刻度印刷 带防滑设置 | 个 | |  |
| 261 | 定制牛皮纸档案袋 | / | 1、颜色: 三色 2、重量: 350G 3、横式缠绳款 | 个 | |  |
| 262 | A4牛皮纸档案盒 | 得力、齐心、亿兴华 | 1、红色字体 2、重量: 700G 3、厚度5cm | 个 | |  |
| 263 | 山形铁票夹145MM | 得力, 晨光, 齐心 | 1、材质: 纯金属 2、尺寸: 145MM, 最大夹纸厚度43MM | 个 | |  |
| 264 | 铁书立 中号7寸 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、颜色: 蓝色 2、材质: 优质冷轧钢 3、2支/对 | 对 | |  |
| 265 | 过塑机A3 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、静音型塑封机 2、进纸宽度330MM, 过胶速度: 250MM/分钟 | 台 | |  |
| 266 | 过塑机A4 | 得力/晨光/惠普 | A4 自动进膜、不易褪色 | 台 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|----------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 267 | 过塑膜 | 优玛仕/千帆/得力/齐心 | 1、材质：优质PET薄膜，安全环保EVA涂层 2、尺寸：A3 3、半透明反光处理效果 4、100张/包 | | |  |
| 268 | | 优玛仕/千帆/得力/齐心 | A5 15C 塑封膜 100套/包 透明白色 | 包 | |  |
| 269 | | 得力，齐心，千帆 | 1、材质：优质PET薄膜，安全环保EVA涂层 2、尺寸：A4 ， 220x305mmx6.5C 3、半透明反光处理效果 4、100张/包 | 包 | |  |
| 270 | A4塑料板夹 | 得力，齐心，富强 | 1、规格：A4 226*315MM 2、尺寸： 3、材质：防锈夹具 2MM厚度板片，带刻度 | 个 | |  |
| 271 | A5线夹夹板蓝色 | 得力，齐心，富强 | 1、防锈夹具2MM厚度板片，带刻度 2、A5 | 个 | |  |
| 272 | 便民箱 | 得力，晨光，齐心 | 1、壁挂式带锁 合金 350*140*300mm 2、材质：铝合 3、尺寸： | 个 | |  |





| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|-------------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 273 | 意见箱 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、产品材质: 纤维板面板+铝合金边框 2、尺寸: 220*120*290mm | 个 | |  |
| 274 | 五金装订夹 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、规格: 装订孔距80mm 2、材质: 金属 | 盒 | |  |
| 275 | 分页纸A4/索引纸A4 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、规格: A4, 11孔 2、尺寸: 297*224mm 3、净重: 90g | 包 | |  |
| 276 | 墨水 | 英雄/得力/晨光 | 1、规格: 50ml 2、颜色: 黑 3、特性: 非碳素 | 瓶 | |  |
| 277 | 涂改带 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、材质: 进口薄膜带芯 2、180度翻转式护盖 3、尺寸: 5MM*8M | 个 | |  |
| 278 | 医用护士开瓶器 | / | 1、砂轮片不锈钢开瓶器, 大小双头可用 2、用途: 针剂、口服液安瓿瓶切割用 | 把 | |  |




| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|-----------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 279 | 桌面广告牌 | / | 1、抽拉式亚克力透明立式 2、竖式尺寸：宽21cm高29.7cm (A4) 3、亚克力材料制作，钻石抛光镜面打磨，激光切割机切边，面板厚度6mm（双片），底座厚度12mm。 | 个 | |  |
| 280 | 会议台牌/三角台 | / | 1、尺寸：L220*W110mm 2、透明亚克力材质，面板厚2.5mm，台牌内芯可随意更换。 | 个 | |  |
| 281 | 可伸缩式护士表 | / | 1、护士表走时准确，不锈钢材质，表盘直径32mm 2、带可伸缩易拉扣，印医院LOGO | 个 | |  |
| 282 | 抽屉式收纳柜55L | / | 1. 材质：PP材质 2. 规格：55L，54*44.5*23CM（±3mm） 3. 内置卡槽，避免掉落；抽屉柜顶防脱卡槽。无毛刺，光滑不伤衣服。 | 个 | |  |
| 283 | 玻璃展示柜 | / | 1、材质：优质铝合金边框，三胺板柜体，钢化玻璃，LED射灯 2、尺寸：1000长350深2000高 | 个 | |  |
| 284 | 防爆柜 | / | 1、材质：钢 2、防火防爆 3、规格：45加仑 防腐蚀 | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|-------|-------------------|----------------|----|-------------|---|
| 285 | 订书机 | 齐心/得力/晨光 | 10# | 个 | |  |
| 286 | 订书钉 | 齐心/得力/晨光 | 10# | 盒 | |  |
| 287 | 订书钉 | 齐心/得力/晨光 | 12# 24/6 | 盒 | |  |
| 288 | 资料册 | 齐心/得力/晨光 | A4 40页 | 个 | |  |
| 289 | | 齐心/得力/晨光 | A4 60页 | 个 | | |
| 290 | | 齐心/得力/晨光 | A4 80页 | 个 | | |
| 291 | 热熔机 | 得力/晨光/齐心 | 装订厚度5mm 可订500页 | 台 | |  |
| 292 | 台面抽屉盒 | 得力/晨光/齐心 | 三层 | 个 | |  |





| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|-------|-------------------|---------------------------|----|-------------|---|
| 293 | 文件盒 | 得力/晨光/齐心 | A4 | 个 | |  |
| 294 | 电动装订机 | 得力/晨光/歌派 | 6810 | 个 | |  |
| 295 | 文件柜 | 得力/晨光/齐心 | PTC恒温技术，红外线精准定位，自动打孔，自动切割 | 个 | |  |
| 296 | 自动号码机 | 得力/晨光/齐心 | 9位号码机，跳号准确，加粗字体，自动上墨 | 个 | |  |
| 297 | 热熔封套 | 得力/晨光/齐心 | 3mm 10个/包 | 包 | |  |
| 298 | | 得力/晨光/齐心 | 4mm 10个/包 | 包 | | |
| 299 | | 得力/晨光/齐心 | 6mm 10个/包 | 包 | | |
| 300 | | 得力/晨光/齐心 | 8mm 10个/包 | 包 | | |


| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|--------|-------------------|---|-----------------|-------------|---|
| 301 | 平板推车 | 连和, PLA200-DX | 1、静音折叠式手推车 250kg 承载 825*500mm | 2、 3、车板 台 | |  |
| 302 | 静音方钢推车 | / | 1、车身采用钢管材质, 烤漆工艺 2、焊点接口无缝隙, 车板由加厚钢管材料制造, 扶手折叠处采用8圈弹簧。 3、轮子支架采用加厚铁板焊接, 轮子为重型实心静音橡胶脚轮, 轮子直径8寸。 4 、扶手可折叠 5、承重: 1200斤 | 部 | |  |
| 303 | 布草车 | / | 1、规格: 整体规格长1170*宽720*总高800mm, 2、材质: 桶体为塑胶桶, 外框为铁架喷蓝色防锈漆 3、轮子为2个定向轮, 2个万向轮, 万向轮不带刹车 | 件 | |  |
| 304 | 扫床车 | / | 1、 不锈钢材质 2、 分两边, 一边为储物袋, 一边为三层储物架 3、 轮子带有刹车功能规格: 900*450*880mm 4、 5、 材质: 圆管采用1.0mm厚201不锈钢板, 封板采用430#0. | 件 | |  |
| 305 | 手动叉车 | / | 1、型号: 3.5吨 2、负 载: 2000-2500KG 3、轮子类型: 尼龙轮 | 部 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|---------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 306 | 升降机 | / | 1、核定载重量：350kg 2、最高高度：1300mm最低高度：350mm 3、自重：106kg | 个 | |  |
| 307 | 不锈钢双层推车 | / | 1、700*450*850/930MM 2、双层带围栏 3、材质：304不锈钢 4、万向轮静音 | 个 | |  |
| 308 | 废液桶 | / | 1、耐腐蚀 2、容量：25L | 个 | |  |
| 309 | 精制盐 | / | 未加碘，1KG/包 | 包 | |  |



| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|----------------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 310 | 花露水 | / | 有效驱蚊, $\geq 180\text{ml}$, | 瓶 | |  |
| 311 | 灭菌盒安全锁扣 (消供专用) | / | 锁扣+标签吊牌 | 组 | |  |
| 312 | 橡胶手套 (消供) | / | 1、材料: 丁腈手套 2、长度 $\geq 40\text{cm}$, 3、 ≥ 25 双/袋, 大、中、小号 4、防酸碱、抗腐蚀, 良好的抗撕裂、抗刺破、抗摩擦性能; 5、不含粉剂、乳胶及其他有害物资。 | 袋 | |  |
| 313 | 标签扎带 (带编码) | / | 1件为100个。总长度不少于33cm, 参考标签规格 2.5cm*7cm (允许调整), 标签区域打印内容及标签颜色由采购方决定。 | 件 | |  |




| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|-------|-------------------|---|----|-------------|--|
| 314 | 帐篷 | / | 3*3米 四面透明围布开门 | 个 | |  |
| 315 | 自粘标签贴 | 得力 | 12张/包, 得力(deli) 144枚18*32mm红框不干胶标签贴纸自粘性 | 包 | |  |
| 316 | 鞋架 | / | 4层 | 个 | |  |
| 317 | 保温壶 | / | 防滑, 24小时持久保温, 密封防漏 \geq 1000ml | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 318 | 折叠椅 | | 标准规格，采用无毒无味PP环保颗粒材料成型，背部有镂空，可折叠烤漆铁架，壁厚1.5mm，椅脚垫采用ABS塑料，椅子整体可折叠。 | 把 | |  |
| 319 | 货垫 | / | 1、外尺寸：1200*1000*140mm±5mm 2、承重能力：动载1000KG，静载5000KG 3、材料：全新HDPE料 4、工艺：注塑成型，外观整洁，易清洗，易消毒 5、无钉无刺，耐酸、耐碱、耐腐蚀，可在多种特殊场合使用 | 个 | |  |
| 320 | 小折叠桌 | / | 规格：800*400*740mm，桌面木板材质，桌腿钢制，桌子底部配脚垫，可折叠。 | 个 | |  |
| 321 | 中折叠桌 | / | 规格：1000*500*740mm，桌面木板材质，桌腿钢制，桌子底部配脚垫，可折叠。 | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|---------------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 322 | 椅子 | / | 标准规格, PP材质, 一体成型, 防滑、带靠背, 根据需求选配坐垫。 | 个 | |  |
| 323 | 无线门铃 (一拖一) | 澳格纳, E1 | 接收器插电、发射器双面胶或螺丝安装 | 个 | |  |
| 324 | 无线门铃 (一拖二) | 澳格纳, E1 | 接收器插电、发射器双面胶或螺丝安装 | 个 | |  |
| 325 | 无线门铃 (一拖三) | 澳格纳, AG101 | 200 米遥控距离; 接收器插电、发射器双面胶或螺丝安装 | 个 | |  |
| 326 | 小手电筒 | 博客, BK-M2 | 1、流明值 15LM 2、灯泡: 0.5W 3、LED | 个 | |  |
| 327 | 窗口对讲机 | / | 1、窗口双向对讲机 2、线长: 2.4米 3、独立音量控制, 安装简便, 音质清晰, 自动降噪功能 | 台 | |  |
| 328 | 点验钞机 | 得力, 晨光, 齐心 | 1、点钞速度: 大于900张每分钟 2、语音报读 3、进钞容量: >150张 4、功耗: <250W | 台 | |  |
| 329 | 室内灭蚊灯 | / | 1、灭蚊原理: 电击型 2、香型: 无香 3、持续时间: 480小时以上 4、诱蚊方式: LED 5、适用面积: 50 m ² -100m ² | 个 | |  |






| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|---------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 330 | 室外灭蚊灯 | 汤玛斯 | 1、灭蚊原理：电击型 2、香型：无香 3、持续时间：480小时以上 4、诱蚊方式：UVA紫光灯 5、适用面积：150m ² 以上 | 个 | |  |
| 331 | 鼓风机 | / | 1、产品功率：900W 2、产品电压：220V 3、电源线：7M 4、风速：160立方 | 个 | |  |
| 332 | 5L除湿机 | 多乐信、松下 | 1、除湿面积：10-120m ² 、除湿量：20L/D 3、水箱容量：5L 4、功率：295W 5、采用触摸屏控制，LED显示屏 | 个 | |  |
| 333 | 工业除湿机 | 多乐信、松下 | 1、除湿面积：150m ² 以上 2、除湿量：60L/D 3、水箱容量： 10L 4、功率：295W 5、 采用触摸屏控制，24小时定时设置，能自动化控湿 | 个 | |  |
| 334 | 美的挂烫机 | 美的，奥克斯，松下 | 1、档位：三档调温 2、颜色：紫色 3、箱容积L：1.1L-1.5L 4、发热器材 质：铝合金发热器 5、额定功率 (W)：1500 | 个 | |  |
| 335 | 家用自动擦鞋机 | / | 1、功率：45W 2、转速：1400转/分 3、噪音：<52分贝 4、尺寸： 37*31*21cm | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|--------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 336 | 茶杯消毒柜 | 苏泊尔/德玛仕 | 1、额定功率：700W 2、容积：≥120L 3、紫外线消毒 | 个 | |  |
| 337 | 电热水壶 | 美的/苏泊尔/九阳 | 1、容量L：1.5L 2、额定功率：1500W 3、材质：304不锈钢 | 个 | |  |
| 338 | 落地扇 | 美的，康佳，奥克斯 | 1、控制方式：机械式 2、定频/变频：定频 3、定时范围：无定时 4、风力档位：三档 5、额定功率：60w | 把 | |  |
| 339 | 咖啡机 | / | 1、功率：≤920W 2、水箱容量：1.6L 3、使用方式：半自动 4、功能：意大利式 5、咖啡壶分类：蒸汽式 6、咖啡机容量：16杯以上 | 台 | |  |
| 340 | 全自动咖啡机 | / | 1、产品功率：≤1400W 2、使用方式：全自动 3、一次双杯 4、自动清洗 | 台 | |  |






| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|------------|-------------------|--|----|-------------|--|
| 341 | 饮水机 | / | 1、产品功率： $\leq 700W$ 2、可冷热调节，制热温度： $\geq 90^{\circ}C$ 3、节能降噪，有过热保护装置。 | 台 | |  |
| 342 | 洗衣机 | / | 1、洗涤容量 $\geq 9KG$ ，功率 \geq 2、除菌除螨 3、电脑控制面板，具有大物、快速、桶自洁、烘干、漂洗+脱水等基本功能，支持预约、安全童锁等功能 | 台 | |  |
| 343 | 移动式医用空气净化器 | / | 1、产品功率： $\leq 100W$ 2、噪音 $\leq 60dB$ 3、可定时开关机、功能选择、具有智能空气检测系统。 4、适用面积 $\leq 200M^2$ 5、消毒合格所需时间 ≤ 50 分钟 | 台 | |  |




| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|----------|-------------------|---|----|-------------|------|
| 344 | 小蜜蜂无线扩音器 | 索爱/纽曼/得胜 | 有无线功能，支持录音，续航时间不低于10小时。 | 个 | | |
| 345 | 三门电冰箱 | 海尔/康佳/美的 | 能效等级 \leq 2级，采用LED冷光源， \geq 218升，DEO净味，风冷无霜，节能降噪。 | 台 | | |
| 346 | 小冰箱 | 海尔/康佳/美的 | 能效等级 \leq 2级，采用LED冷光源，双门双温， \geq 118升 | 台 | | |
| 347 | 十字对开门电冰箱 | 海尔/康佳/美的 | 变频风冷，能效等级 \leq 2级， \geq 439升，三档变温，母婴专属空间。 | 台 | | |


| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|-----|-------------------|--|----|-------------|--|
| 348 | 微波炉 | 格兰仕/美的 | 1、容量 \geq 20L,净重 \leq 9.5KG 可拆卸易清洗,隔热防烫门 2、 3、可 电子杀菌除味,360°立体加热 | 个 | |  |
| 349 | 电吹风 | 康夫/飞科/飞利浦 | 1、 \leq 1800W功率,3+1档温控; 2、自动断电,2000万蓝光负离子 3、1.8米线长;风嘴防烫设计。 | 个 | |  |
| 350 | 加湿器 | / | 1、产品功率: \leq 50W 2、噪音 \leq 40dB 3 、水箱容量 \geq 8L 4、有缺水保护功能、可定 时、可调节出雾方向、支持杀菌功能。 | 台 | |  |
| 351 | 暖风机 | 格力/美的/海尔 | 1、产品功率: \leq 2000W 2、3秒速热,智能恒 温,支持冷风 3、遥控式,三档暖风,阻 燃材料,过热保护 | 台 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|----------|-------------------|---|----|-------------|---|
| 352 | 电热水器 | 格力/美的/海尔 | 1、产品功率：≤2000W 2、1级能效，防干烧、防溅水、防电墙设计、防高压、高温保护、有效杀菌；3.容量不少于40L。包括安装、拉线、运输等费用。 | 台 | |  |
| 353 | 挂式空调1.5P | 格力/美的/海尔 | 1、产品功率：≤1500W 2、≤1级能效，便捷拆洗、独立除湿、智能化霜 3、56°高温自洁、冷暖变频 4、16~20平方米 5.包括安装、拉线、运输等费用。 | 台 | |  |
| 354 | 挂式空调3P | 格力/美的/海尔 | 1、产品功率：≤1500W 2、智能化霜、便捷拆洗、独立除湿 3、56°高温自洁、冷暖变频 4、30~40平方米 5.包括安装、拉线、运输等费用。 | 台 | |  |
| 355 | 喷雾大风扇 | / | 750落地扇，升降款万向轮，自动加水，漏电保护插头 | 台 | |  |
| 356 | 全棉压缩面膜 | / | 500粒/包 | 包 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|--------|-------------------|------------------------|----|-------------|---|
| 357 | 抽取式洗脸巾 | / | 18*18cm, 加厚珍珠纹, 100抽/包 | 包 | |  10包 加厚珍珠纹 18x18cm |
| 358 | 大卷洗脸巾 | / | 加厚珍珠纹, 600g/卷 | 卷 | |  600g洗脸巾 |
| 359 | 一次性毛巾 | / | 珍珠纹, 30*70cm, 100条/包 | 包 | |  加厚珍珠纹 70克 30*70cm 100条/包 |
| 360 | 遮光眼罩 | / | 黑色, 100*200*2mm | 个 | |  |
| 361 | 针剂袋 | 定制 | 10cm*15cm | 个 | |  10*15 深圳大学附属华南医院 针剂 姓名: 用法: |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|-------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 362 | 防霉防蛀片 | 樱之花 白元 花仙子 | 需更换的时候可显示, 对二氯苯含量 $\geq 99\%$, 防潮、无异味 | 袋 | |  |
| 363 | 粘鼠板 | 超威 老管家 金大侠 | 强力型、气味引诱、自由折叠 | 盒 | |  |
| 364 | 蟑螂屋 | 安速 榄菊 雷达 | 10枚/盒 | 盒 | |  |
| 365 | 带锁柜子 | / | 40*30*30cm, 不锈钢 | 个 | |  |
| 366 | 撑衣杆 | / | 可伸缩, 承重力强, 长度可达130CM | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|----------|-------------------|--|----|-------------|--|
| 367 | 圆凳 | / | 长宽高38*39*46cm、弧形凳面、PP材质、可层叠、四脚防滑垫、承重300斤、 | 个 | |  |
| 368 | 内服药袋 | 定制 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：全新 PE 塑料； 2. 规格：【7CM（宽）*10CM（长）】±10mm； 3. 带自封口，印制医院 logo， 双面彩色印刷； 4. 包装方式：纸箱包装； 5. 厚度：5 丝。 6. 按照我院要求模板印刷，可分批印制，每份印刷模板可不同；每批需要提供样品，再做大货。 | 个 | |  |
| 369 | 手提药物袋（大） | 定制 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：全新 PE 塑料； 2. 规格：32*50cm±2cm； 3. 印制医院 log， 双面彩色印刷； 4. 包装方式：纸箱包装； 5. 厚度：4丝。 6. 按照我院要求模板印刷，可分批印制，每份印刷模板可不同；每批需要提供样品，再做大货。 | 个 | |  |

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 (不少于三个) | 基本参数 | 单位 | 申报单价 (元) | 参考图片 |
|-----|----------|-------------------|--|----|-------------|---|
| 370 | 手提药物袋(中) | 定制 | 1. 材质: 全新 PE 塑料; 2. 规格: 26*42cm±2cm; 3. 印制医院 log, 双面彩色印刷 ; 4. 包装方式: 纸箱包装; 5. 厚度: 4丝。 7. 按照我院要求模板印刷, 可分批印制, 每份印刷模板可不同; 每批需要提供样品, 再做大货。 | 个 | |  |
| 371 | 手提药物袋(小) | 定制 | 1. 材质: 全新 PE 塑料; 2. 规格: 20*32cm±2cm; 3. 印制医院 log, 双面彩色印刷 ; 4. 包装方式: 纸箱包装; 5. 厚度: 4丝。 8. 按照我院要求模板印刷, 可分批印制, 每份印刷模板可不同; 每批需要提供样品, 再做大货。 | 个 | | |