
























序号	产品名称	规格参数	单位	最高限价	参考图片
1	LED灯600*600	4000k600*600	个	199.00	
2	LED灯300*300	4000k300*300	个	79.00	
3	LED灯295*1195	4000k295*1195	个	186.00	
4	LED灯300*1200	4000k300*1200	个	255.00	
5	筒灯	4000k	个	20.50	
6	射灯	4000k	个	41.00	
7	应急照明筒灯	M-ZLZD-E8W1161 4000k	个	71.00	
8	LED电源	FBI-150W24V	个	60.00	
		FBI-150W24V	个	78.00	
		MN-300W24V MN-300W24V	个	84.00	
9	LED镇流器	电压: 220V-50Hz 电流: 300mA=100V-140V 负载额定功率: Max 45w	个	29.00	
10	LED Driver镇流器	INPUT:AV170-265V OUTPUT:DC38-65V POUT:36-42W	个	46.00	
11	镇流器	电压: 220-240v 50/60hz 0.17A 恒流: 300maPF:0.95 45W	个	38.50	
12	杀菌灯专用镇流器	灯管1x30-40w, 电压220-240V, 频率50-60Hz, 流明系数0.9, 环境温度-20-+60℃	个	36.00	

13	电源	200-240vac 200-240vac	个	102.00	
14	五孔插座	10A 86MM*86MM	个	20.40	
15	单控开关	一位 86MM*86MM	个	19.00	
		两位 86MM*86MM	个	28.30	
		三位 86MM*86MM	个	37.70	
		四位 86MM*86MM	个	55.00	
16	西门子漏电开关	5SU9 326 -1CN16 C16 30mA 2P/30mA	个	134.21	
		5SU9 326 -1CN20 C20 30mA 2P/30mA	个	134.21	
		5SU9 326 -1CN32 C32 30mA 2P/30mA	个	139.50	
		5SU9 326 -1CN40 C40 30mA 2P/30mA	个	152.50	
		5SU9 326 -1CN50 C50 30mA 2P/30mA	个	187.15	
		5SU9 326 -1CN63 C63 30mA 2P/30mA	个	192.44	
17	中间继电器	中间继电器 RXM2LB2BD DC24V, 5A 8脚5A开两闭直流24V	个	16.90	
		中间继电器底座 RXZE1M2C DC24V, 7A 两开两闭直流7A继电器底座	个	8.28	
		中间继电器 RXM4LB2BD DC24V, 3A 14脚3A四开四闭直流24V	个	18.11	
		中间继电器底座 RXZE1M4C DC24V, 7A 四开四闭直流7A继电器底座	个	10.06	
		RXM2LB2BD DC24V8脚	个	16.90	
		RXM2LB2P7AC230V8脚	个	19.93	
		RXM2LB2P7AC230V8脚	个	19.93	
		RXM2AB2JDDC12V8脚	个	47.23	
		RXM2AB2JDDC12V8脚	个	47.23	
		RXM2AB2JDDC12V8脚	个	47.23	
		RXM4LB2P7230V14脚	个	20.51	
		RXM4LB2P7230V14脚	个	20.51	
		RXM2AB2BDDC24V8脚	个	30.07	
		RXM2AB2BDDC24V8脚	个	30.07	
		RXN2AB2P7AC230V8脚	个	35.44	
		RXN2AB2P7AC230V8脚	个	35.44	
RXM4AB2B7AC24V14脚	个	49.39			
RXM4AB2B7AC24V14脚	个	49.39			
RXM4AB2BDDC24V14脚	个	32.20			
RXM4AB2BDDC24V14脚	个	32.20			
RXM4AB2P7230V14脚	个	36.50			
RXM4AB2P7230V14脚	个	36.50			
18	西门子单极开关	5SN6110-7CR-C10 ~220V/400V	个	55.00	
		5SN6116-7CR-C16 ~220V/400V	个	55.00	
		5SN6120-7CR-C20 ~220V/400V	个	55.00	
		5SN6125-7CR-C25 ~220V/400V	个	55.00	
		5SN6132-7CR-C32 ~220V/400V	个	55.00	

		5SN6140-7CR-C40 ~220V/400V	个	55.00	
19	熔断器座（保险管座）	500V--690V	个	10.79	
20	微电脑时控开关	KG316T时控开关, 线圈电压: 220V 50/60HZ	个	47.48	
21	时间继电器	JSZ3A-A 线圈电压: 220V 50/60HZ, 带卡扣 底座	个	36.01	
		JSZ3A-B 线圈电压: 220V 50/60HZ, 带卡扣 底座	个	36.01	
		JSZ3A-C 线圈电压: 220V 50/60HZ, 带卡扣 底座	个	36.01	
		JSZ3A-D 线圈电压: 220V 50/60HZ, 带卡扣 底座	个	36.01	
		JSZ3A-E 线圈电压: 220V 50/60HZ, 带卡扣 底座	个	36.01	
		JSZ3A-F 线圈电压: 220V 50/60HZ, 带卡扣 底座	个	36.01	
22	施耐德交流接触器	LC1D:40A 线圈电压: 220V 50/60HZ	个	206.91	
		LC1D:50A 线圈电压: 220V 50/60HZ	个	284.13	
		LC1D:65A 线圈电压: 220V 50/60HZ	个	360.56	
		LC1D:80A 线圈电压: 220V 50/60HZ	个	391.39	
		LC1D:95A 线圈电压: 220V 50/60HZ	个	504.18	
23	中间继电器	J8脚 DC24V DC24V	个	20.93	
		J11脚 DC24V DC24V	个	20.93	
		J14脚 DC24V DC24V	个	20.93	
		GS8脚 DC24V DC24V	个	22.10	
		GS14脚 DC24V DC24V	个	22.10	
		J宽8脚 DC24V DC24V	个	20.80	
		J宽14脚 DC24V DC24V	个	36.53	
24	欧姆龙中间继电器	MY2N-J8脚 AC220V 220VAC	个	24.00	
		MY3N-J11脚 AC220V 220VAC	个	24.00	
		MY4N-J14脚 AC220V 220VAC	个	24.00	
		MY2N-GS8脚 AC220V 220VAC	个	24.00	
		MY4N-GS14脚 AC220V 220VAC	个	24.00	
		LY2N-J宽8脚 AC220V 220VAC	个	24.00	
		LY3N-J宽11脚 AC220V 220VAC	个	24.00	
		LY4N-J宽14脚 AC220V 220VAC	个	24.00	
25	欧姆龙中间继电器底座	PYF08A-E, 8脚底座	个	15.00	
		PYF14A-E, 14脚底座	个	15.00	
26	浮球阀	M15:2	个	22.75	
		M15:3	个	26.91	
		M15:4	个	32.24	
		M15:5	个	35.36	

27	阻燃绝缘pvc电工套管	JG/T3050-1998 GY.305-20 PVC	条	12.00	
		JG/T3050-1998 GY.305-25 PVC	条	18.00	
		JG/T3050-1998 GY.305-32 PVC	条	30.00	
28	插脚电容	CBB61-1.5UF 450VAC 50/60HZ	个	3.00	
		CBB61-2UF 450VAC 50/60HZ	个	3.30	
		CBB61-2.5UF 450VAC 50/60HZ	个	4.40	
		CBB61-3UF 450VAC 50/60HZ	个	4.40	
		CBB61-3.5UF 450VAC 50/60HZ	个	4.40	
29	有填料封闭管式圆筒帽形熔断器	RO15/RT18 (6A) 500V-100KA	盒	16.00	
		RO15/RT18 (8A) 500V-100KA	盒	16.00	
		RO15/RT18 (10A) 500V-100KA	盒	16.00	
30	包塑金属软管防爆接头	4分 防爆接头	个	3.20	
		6分 防爆接头	个	4.00	
		1寸防爆接头	个	5.70	
31	PVC阻燃绝缘线槽	0B/T1614-2000 60x40 (100) PVC	根	27.22	
		0B/T1614-2000 59x22 (100) PVC	根	19.60	
		0B/T1614-2000 39x19 (100) PVC	根	10.45	
		0B/T1614-2000 24x14(100) PVC	根	6.12	
32	PVC地线槽	25*8 25*8/35*10/50*15/70*20/90*22	根	7.70	
		35*10 25*8/35*10/50*15/70*20/90*22	根	11.30	
		50*15 25*8/35*10/50*15/70*20/90*22	根	14.50	
		70*20 25*8/35*10/50*15/70*20/90*22	根	21.00	
		90*22 25*8/35*10/50*15/70*20/90*22	根	31.60	
33	指示灯	AD66B (AD16) -22DS/F 黄色 220V ≥50ma 2.5kv	个	12.40	
		AD66B (AD16) -22DS/F 绿色 220V ≥50ma 2.5kv	个	12.40	
		AD66B (AD16) -22DS/F 红色 220V ≥50ma 2.5kv	个	12.40	
		AD66B (AD16) -22DS/F 白色 220V ≥50ma 2.5kv	个	12.40	
34	自复位开关按钮	自复位按钮, 绿色, LAY39B, 直径 22mm, 1开1闭 平钮	个	18.36	
35	自复位开关按钮	自复位按钮, 红色, LAY39B, 直径 22mm, 1开1闭 平钮	个	18.36	
36	施耐德塑壳断路器	EZD100E3100N-80A, 3P EZD系列	个	332.24	
		EZD100E3100N-100A, 3P EZD系列	个	332.24	
		EZD160E3125N-125A, 3P EZD系列	个	515.42	
		EZD160E3160N-160A, 3P EZD系列	个	571.88	
		EZD250E3200N-200A, 3P EZD系列	个	660.66	









37	插座	16A 86MM*86MM	个	23.66	
38	明纬开关电源	LRS-50-24, AC220V/DC24V, 50w 平面安装, 50W,	个	71.98	
		LRS-200-24, AC220V/DC24V, 200w 平面安装, 200W,	个	142.49	
		NDR-75-24, AC220V/DC24V, 75w 导轨安装, 75W,	个	121.93	
		NDR-240-24, AC220V/DC24V, 240w 导轨安装, 240W	个	320.24	
39	导轨	国标35mm标准安装导轨, 高度 7.5, 材质厚度1.0mm, 长度1m/条 宽度35mm, 高度7.5mm	条	6.00	
40	PVC行线槽	灰色, 宽25*高25mm, 2米/条	条	16.16	
		灰色, 宽40*高40mm, 2米/条	条	23.22	
		灰色, 宽50*高50mm, 2米/条	条	34.06	
41	阻燃硬电线	ZC BV 1mm ² , 100米卷, 黄色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 1平方,	卷	109.59	
		ZC BV 1mm ² , 100米卷, 绿色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 1平方,	卷	109.59	
		ZC BV 1mm ² , 100米卷, 红色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 1平方,	卷	109.59	
		ZC BV 1mm ² , 100米卷, 蓝色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 1平方,	卷	109.59	
		ZC BV 1mm ² , 100米卷, 黄绿双色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 1平方,	卷	109.59	
		ZC BV 1mm ² , 100米卷, 黑色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 1平方,	卷	109.59	
42	阻燃硬电线	ZC BV 1.5mm ² , 100米卷, 黄色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 1.5平 方,	卷	152.88	
		ZC BV 1.5mm ² , 100米卷, 绿色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 1.5平 方,	卷	152.88	
		ZC BV 1.5mm ² , 100米卷, 红色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 1.5平 方,	卷	152.88	
		ZC BV 1.5mm ² , 100米卷, 蓝色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 1.5平 方,	卷	152.88	
		ZC BV 1.5mm ² , 100米卷, 黄绿双 色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 1.5平 方,	卷	152.88	







43	阻燃硬电线	ZC BV 2.5mm ² , 100米卷, 黄色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 2.5平方,	卷	240.76	
		ZC BV 2.5mm ² , 100米卷, 绿色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 2.5平方,	卷	240.76	
		ZC BV 2.5mm ² , 100米卷, 红色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 2.5平方,	卷	240.76	
		ZC BV 2.5mm ² , 100米卷, 蓝色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 2.5平方,	卷	240.76	
		ZC BV 2.5mm ² , 100米卷, 黄绿双 色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 2.5平方,	卷	240.76	
44	阻燃硬电线	ZC BV 4mm ² , 100米卷, 黄色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 4平方,	卷	383.89	
		ZC BV 4mm ² , 100米卷, 绿色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 4平方,	卷	383.89	
		ZC BV 4mm ² , 100米卷, 红色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 4平方,	卷	383.89	
		ZC BV 4mm ² , 100米卷, 蓝色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 4平方,	卷	383.89	
		ZC BV 4mm ² , 100米卷, 黄绿双 色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 4平方,	卷	383.89	
45	阻燃硬电线	ZC BV 6mm ² , 100米卷, 黄色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 6平方,	卷	567.06	
		ZC BV 6mm ² , 100米卷, 绿色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 6平方,	卷	567.06	
		ZC BV 6mm ² , 100米卷, 红色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 6平方,	卷	567.06	
		ZC BV 6mm ² , 100米卷, 蓝色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 6平方,	卷	567.06	
		ZC BV 6mm ² , 100米卷, 黄绿双 色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘, 6平方,	卷	567.06	
46	阻燃软电线	ZC BVR 1.5mm ² , 100米卷, 黄色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 1.5平方,	卷	153.40	
		ZC BVR 1.5mm ² , 100米卷, 绿色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 1.5平方,	卷	153.40	
		ZC BVR 1.5mm ² , 100米卷, 红色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 1.5平方,	卷	153.40	
		ZC BVR 1.5mm ² , 100米卷, 蓝色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 1.5平方,	卷	153.40	
		ZC BVR 1.5mm ² , 100米卷, 黄绿双 色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 1.5平方,	卷	153.40	
		ZC BVR 2.5mm ² , 100米卷, 黄色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 2.5平方,	卷	246.87	











47	阻燃软电线	ZC BVR 2.5mm ² , 100米卷, 绿色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 2.5平方,	卷	246.87	
		ZC BVR 2.5mm ² , 100米卷, 红色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 2.5平方,	卷	246.87	
		ZC BVR 2.5mm ² , 100米卷, 蓝色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 2.5平方,	卷	246.87	
		ZC BVR 2.5mm ² , 100米卷, 黄绿 双色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 2.5平方,	卷	246.87	
48	阻燃软电线	ZC BVR 4mm ² , 100米卷, 黄色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 4 平方,	卷	390.78	
		ZC BVR 4mm ² , 100米卷, 绿色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 4 平方,	卷	390.78	
		ZC BVR 4mm ² , 100米卷, 红色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 4 平方,	卷	390.78	
		ZC BVR 4mm ² , 100米卷, 蓝色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 4 平方,	卷	390.78	
		ZC BVR 4mm ² , 100米卷, 黄绿双色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 4 平方,	卷	390.78	
49	阻燃软电线	ZC BVR 6mm ² , 100米卷, 黄色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 6 平方,	卷	569.40	
		ZC BVR 6mm ² , 100米卷, 绿色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 6 平方,	卷	569.40	
		ZC BVR 6mm ² , 100米卷, 红色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 6 平方,	卷	569.40	
		ZC BVR 6mm ² , 100米卷, 蓝色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 6 平方,	卷	569.40	
		ZC BVR 6mm ² , 100米卷, 黄绿双色 阻燃C类, 聚氯乙烯绝缘软电线, 6 平方,	卷	569.40	
50	阻燃三芯软护套线	ZC RVV 3*0.75mm ² , 100米/卷, 黑 色护套, 内部颜色: 红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定 做, 价格多一两个点	卷	352.43	
		ZC RVV 3*1mm ² , 100米/卷, 黑色 护套, 内部颜色: 红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定 做, 价格多一两个点	卷	440.18	
		ZC RVV 3*1.5mm ² , 100米/卷, 黑 色护套, 内部颜色: 红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定 做, 价格多一两个点	卷	623.48	
		ZC RVV 3*2.5mm ² , 100米/卷, 黑 色护套, 内部颜色: 红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定 做, 价格多一两个点	卷	979.16	
		ZC RVV 3*4mm ² , 100米/卷, 黑色 护套, 内部颜色: 红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定 做, 价格多一两个点	卷	1514.76	

		ZC RVV 3*6mm ² , 100米/卷, 黑色护套, 内部颜色: 红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定做, 价格多一两个点	卷	2151.24	
51	阻燃五芯软护套线	ZC RVV 5*0.75mm ² , 100米/卷, 黑色护套, 内部颜色: 黄/绿/红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定做, 价格多一两个点	卷	562.77	
		ZC RVV 5*1mm ² , 100米/卷, 黑色护套, 内部颜色: 黄/绿/红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定做, 价格多一两个点	卷	691.86	
		ZC RVV 5*1.5mm ² , 100米/卷, 黑色护套, 内部颜色: 黄/绿/红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定做, 价格多一两个点	卷	1008.41	
		ZC RVV 5*2.5mm ² , 100米/卷, 黑色护套, 内部颜色: 黄/绿/红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定做, 价格多一两个点	卷	1567.80	
		ZC RVV 5*4mm ² , 100米/卷, 黑色护套, 内部颜色: 黄/绿/红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定做, 价格多一两个点	卷	2463.50	
		ZC RVV 5*6mm ² , 100米/卷, 黑色护套, 内部颜色: 黄/绿/红/蓝/黄绿 阻燃C类, 聚氯乙烯护套线, 定做, 价格多一两个点	卷	3565.12	
52	电工绝缘胶带	1500电气绝缘胶带, 18mm宽, 黄色	卷	3.25	
		1500电气绝缘胶带, 18mm宽, 绿色	卷	3.25	
		1500电气绝缘胶带, 18mm宽, 红色	卷	3.25	
		1500电气绝缘胶带, 18mm宽, 蓝色	卷	3.25	
		1500电气绝缘胶带, 18mm宽, 黑色	卷	3.25	
		1500电气绝缘胶带, 18mm宽, 白色	卷	3.25	
53	明装管底盒 (大)	86*86mm 86*86mm	个	1.11	
54	明装槽底盒	86*86mm 86*86mm	个	1.13	
55	镀锌管底盒	86*86mm 86*86mm	个	2.60	
56	托普空调面板	T2602-00 AC85~260V, 50/60HZ	个	504.40	
		TH2102-02 AC85~260V, 50/60HZ	个	498.00	
57	清华同方空调面板	KF-800 220VAC ± 10% 50HZ	个	385.00	
		CBB65A-1: 25uf 空调等频50HZ/60HZ	个	19.70	
		CBB65A-1: 30uf 空调等频50HZ/60HZ	个	19.98	
		CBB65A-1: 40uf 空调等频50HZ/60HZ	个	20.25	

58	空调电容	CBB65A-1: 45uf 空调等频50HZ/60HZ	个	20.54	
		CBB65A-1: 50uf 空调等频50HZ/60HZ	个	21.24	
		CBB65A-1: 60uf 空调等频50HZ/60HZ	个	21.94	
		CBB65A-1: 70uf 空调等频50HZ/60HZ	个	23.06	
59	中央空调电机	YSK-25-4D3 AC220V 50HZ	个	243.10	
		YSK-63w-4p AC220V 50HZ	个	271.70	
60	坚朗闭门器	B104/85KG 门宽范围1000-1250mm	个	125.00	
61	坚朗插销	SCX12701-亚光 12寸300mm	个	35.00	
62	坚朗防火门锁	坚朗SFHS27105-GLS 门边距50mm*中心距85mm	个	121.68	
63	坚朗强电井门锁	SGSS001 45DB	个	22.50	
64	花洒	105mm*247mm	个	53.00	
65	花洒软管	直径4分, 长度1.5米 不锈钢	个	57.56	
		直径4分, 长度2米 不锈钢	个	81.52	
66	304不锈钢金属编织防爆管	50cm 4分	条	12.50	
		60cm 4分	条	14.00	
		70cm 4分	条	15.00	
		80cm 4分	条	16.00	
		100cm 4分	条	17.00	
67	pvc水管	20 20*2.0mm壁厚	条	10.65	
		25 25*2.0mm壁厚	条	13.79	
		32 32*2.4mm壁厚	条	20.75	
		40	条	33.90	
		40*3.0mm壁厚	条		
68	面盆下水器	防臭型 可伸缩40.5-80.5cm	条	18.00	

69	阀门(闸阀)	DN25/PN16 1寸	个	68.82	
		DN20/PN16 6分	个	52.44	
		DN15/PN16 4分	个	37.43	
70	阀门(球阀)	DN25/PN16 1寸	个	54.78	
		DN20/PN16 6分	个	34.31	
		DN15/PN16 4分	个	24.75	
71	Y型过滤器	DN20/PN16 6分	个	29.50	
72	不锈钢等径三通	DN15 (16mm) 0.8mm壁厚	个	10.60	 等径三通
		20 (20mm) 1mm壁厚	个	14.35	
		25 (25.4mm) 1mm壁厚	个	17.94	
		32 (32mm) 1.2mm壁厚	个	37.28	
		40 (40mm) 1.2mm壁厚	个	52.60	
		50 (50.8mm) 1.2mm壁厚	个	62.65	
73	不锈钢内螺纹卡压三通	DN15 (16mm) 0.8mm壁厚	个	16.94	 内螺纹卡压三通
		20 (20mm) 1mm壁厚	个	20.76	
		25 (25.4mm) 1mm壁厚	个	29.64	
		32 (32mm) 1mm壁厚	个	48.35	
		40 (40mm) 1mm壁厚	个	62.19	
		50 (50.8mm) 1.2mm壁厚	个	84.50	
74	不锈钢外螺纹三通	DN15 (16mm) 0.8mm壁厚	个	16.86	 外螺纹三通
		20 (20mm) 1mm壁厚	个	20.71	
		25 (25.4mm) 1mm壁厚	个	26.29	
		32 (32mm) 1.2mm壁厚	个	47.15	
		40 (40mm) 1.2mm壁厚	个	60.66	
		50 (50.8mm) 1.2mm壁厚	个	80.67	
75	不锈钢沟槽等径三通	DN15 (16mm) 0.8mm壁厚	个	6.50	 沟槽等径三通
		20 (20mm) 1mm壁厚	个	9.80	
		25 (25.4mm) 1mm壁厚	个	12.50	
		32 (32mm) 1.2mm壁厚	个	20.00	
		40 (40mm) 1.2mm壁厚	个	29.00	
		50 (50.8mm) 1.2mm壁厚	个	38.50	
76	不锈钢异径三通	DN15 (16mm) 0.8mm壁厚	个	17.00	 异径三通
		20 (20mm) 1mm壁厚	个	22.50	
		25 (25.4mm) 1mm壁厚	个	22.50	
		32 (32mm) 1.2mm壁厚	个	41.00	
		40 (40mm) 1.2mm壁厚	个	60.00	

		50 (50.8mm) 1.2mm壁厚	个	80.00			
77	不锈钢90°弯头A	DN15 (16mm) 0.8mm壁厚	个	4.97	 90°弯头A		
		20 (20mm) 1mm壁厚	个	8.03			
		25 (25.4mm) 1mm壁厚	个	10.02			
		32 (32mm) 1.2mm壁厚	个	15.18			
		40 (40mm) 1.2mm壁厚	个	22.30			
		50 (50.8mm) 1.2mm壁厚	个	28.31			
				DN15 (16mm) 0.8mm壁厚		个	5.51
78	不锈钢90°弯头B	20 (20mm) 1mm壁厚	个	9.30			
		25 (25.4mm) 1mm壁厚	个	11.88			
		32 (32mm) 1.2mm壁厚	个	30.72			
		40 (40mm) 1.2mm壁厚	个	43.80			
		50 (50.8mm) 1.2mm壁厚	个	52.90			
				DN15 (16mm) 0.8mm壁厚	个	10.00	 90°内螺纹弯头
		79	不锈钢90°内螺纹弯头	20 (20mm) 1mm壁厚	个	13.00	
25 (25.4mm) 1mm壁厚	个			18.00			
32 (32mm) 1.2mm壁厚	个			30.00			
40 (40mm) 1.2mm壁厚	个			38.00			
50 (50.8mm) 1.2mm壁厚	个			55.00			
				DN15 (16mm) 0.8mm壁厚	个	9.50	
80	不锈钢90°外螺纹弯头			20 (20mm) 1mm壁厚	个	13.00	
		25 (25.4mm) 1mm壁厚	个	20.00			
		32 (32mm) 1.2mm壁厚	个	29.00			
		40 (40mm) 1.2mm壁厚	个	37.50			
		50 (50.8mm) 1.2mm壁厚	个	58.50			
				20 (4分) 20*2.8mm壁厚	条	19.24	
		81	热熔管ppr	25 (6分) 25*2.8mm壁厚	条	29.40	
32 (1寸) 32*3.6mm壁厚	条			47.06			
40 (1寸2) 40*5.5mm壁厚	条			74.29			
				CF-8507高款交流 FFAS8506(耐腐蚀、 不易生锈、全铜铸造)	个	1989.00	
82	美标感应水龙头						
83	TOTO小便斗感应器	DUE114UPE交流用电款 AC220V/50HZ	个	1320.00			
84	输入输出模块	西门子FDC221	个	200.00			

85	感烟探测器	西门子FC0181	个	100.00	
86	感温探测器	西门子FDT181	个	100.00	
87	消火栓报警按钮	西门子FDM181	个	100.00	
88	手动报警按钮	西门子FDM181	个	100.00	
89	中间继电器	GS14脚 DC24V	个	24.00	
90	防火卷帘控制箱	阿兰德FJK-SF-ADL100	台	800.00	
91	气体灭火控制器	泛海三江JB-QBL-QM300/4	台	1800.00	
92	中继模块	西门子FDC183	个	500.00	
93	气体灭火控制器	泛海三江JB-QBL-QM200	台	2500.00	
94	干粉灭火器	桂安5KG手提式干粉灭火器	瓶	115.00	
95	二氧化碳灭火器	桂安5KG手提式二氧化碳灭火器	瓶	219.00	
96	二氧化碳灭火器	桂安3KG手提式二氧化碳灭火器	瓶	375.00	
97	推车式干粉灭火器	桂安35KG推车式干粉灭火器	瓶	869.00	
98	推车式二氧化碳灭火器	桂安24KG推车式二氧化碳灭火器	瓶	1850	
99	防烟面具	浙安防毒面具消防面具3C认证	个	20	
100	灭火毯	京玺防火毯1.5米标准版	个	30	
101	消防服	14款3C认证国标消防员战斗服防护服套装六件套	套	1520	
102	普联 POE交换机 型号：TL-SF1010P	10口百兆8口POE供电 62W，交换机	个	159.00	

103	山泽 型号: SZ-6035	六类非屏蔽网线	箱	689.00	
104	山泽 型号: SAMZHE	网络直通头 RJ45	个	9.00	
105	海康威视 型号: DS-2FA1202-BW	POE分离器 12V2A	个	25.00	
106	绫纬开关电源 型号: MS-60-12/24	门禁监控并用电源 12V5A	个	40.00	
107	山泽 型号: WL-6100	RJ45水晶头	盒	34.00	
108	海康威视 型号: PE6	门禁开关面板	个	5.00	
109	德力西	剥线钳	把	29.80	
110	山泽 型号: SZ-2068	网线钳	把	35.00	
111	易之力 S698POR+	寻线仪	把	217.00	
112	德力西	斜口钳	把	29.80	
113	海康威视 型号: MDH003	监控测试仪工程宝	台	1403.00	
114	福禄克 型号: FLK-15B MAX K	福禄克数字万用表	台	689.00	
115	门禁紧急玻璃破碎出门开关	益卡通 门禁紧急玻璃破碎出门开关	个	17.80	
116	华为人脸识别摄像头 华为半球	型号: D3250-10-SIU	台		
117	华为人脸识别摄像头 华为枪机	型号: D2150-10-SIU	台		
118	霍尼摄像头 半球	型号: HVCD-2500IVKS	台		
119	海康威视摄像头	600万全彩夜视	台		
120	防火卷帘门电机	江西三星阿兰德防火卷帘门电机 FJJ343-3P-ALAND型600KG	台		